

DATENBLATT – Genie Scherenbühne GS 2669 DC

Technische Daten

MODELLE	GS-2669 DC
Abmessungen	
Arbeitshöhe max*	9,70 m
A Plattformhöhe max	7,70 m
▲ Plattformhöhe – eingefahren	1,47 m
🛕 Plattformlänge – außen	2,79 m
ausgeschoben	3,71 m
Plattformausschub	1,52 m
↑ Plattformbreite – außen	1,60 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m
A Höhe – eingefahren	2,59 m
Geländer heruntergeklappt	1,92 m
🛕 Länge – eingefahren	3,12 m
mit ausgefahrenem Plattformausschub	4,50 m
mit Abstützungen	3,76 m
⚠ Breite	1,75 m
▲ Radstand	2,29 m
▲ Bodenfreiheit (Mitte)	0,24 m

Leistung

Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	4/4
Tragfähigkeit	680 kg
Tragfähigkeit - Plattformausschub	136 kg
Verfahrbar bis	volle Höhe
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	7,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0,5 km/h
Steigfähigkeit eingefahren**	35%
Nivellierung max. mit Abstützungen:	
Vorne/hinten	5,3°/4,2
seitlich	11,7°
Wenderadius - innen	2,11 m
Wenderadius - außen	4,60 m
Hub-/Senkzeit	34/31 Se
Antrieb	4x2 Zwei
Geländereifen, nichtmarkierend	30x66 cn

Weitere Informationen


Landshut 08703 988168


München 089 54507739


Regensburg 0941 5997150

Angaben ohne Gewähr

Quelle Hersteller







Willenbacher GmbH & Co. KG Boschstraße 1 84051 Altheim Telefon: 08703 - 988 168 Telefax: 08703 - 988 230 E-Mail: info@willenbacher.de Internet: www.willenbacher.de