

DATENBLATT – Stempelmastbühne Genie Runabout GR 15

MODELLE	GR™-15
ABMESSUNGEN	
Arbeitshöhe max.*	6,47 m
Plattformhöhe max.	4,47 m
(Länge x Breite)	
Standardplattform	0,89 x 0,75 m
Standardplattform mit Plattformausschub	1,40 x 0,75 m
Kommissionier-Plattform (Stock picker)	0,89 x 0,73 m
Kommissionier-Plattform	
mit justierbarem Ablagekasten	1,40 x 0,73 m
⊕ Höhe – eingefahren	1,57 m
Länge – eingefahren	1,35 m
3 Breite	0,75 m
Bodenfreiheit (Mitte)	0,06 m

Landshut 08703 988168

München 089 54507739

Regensburg 0941 5997150


Angaben ohne Gewähr

Quelle Hersteller

LEISTUNG		
Tragfähigkeit**	227 kg	
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4 km/h	
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,8 km/h	
Steigfähigkeit**	30%	
Wenderadius	Null	
Steuerung	24 V proportional	
Reifen	nichtmarkierende Reifen	

ANTRIEB / ENERGIE		
Antriebsart	24V (4 x 6V 225-Ah-Batterien)	
Hydrauliksysteminhalt	8,33 Liter	


EIGENGEWICHT***	
Eigengewicht	994 kg





Telefon: 08703 - 988 168

Telefax: 08703 - 988 230



E-Mail: info@willenbacher.de Internet: www.willenbacher.de